



PÄÄTÖS

Nro 69/2013/2

Dnro ESAVI/9/04.09/2013

Annettu julkipanon jälkeen
22.3.2013

ASIA Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta varten, Turku

HAKIJAT Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos

HAKEMUS Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos on aluehallintovirastoon 15.1.2013 toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa Kuralan ponttonisillan rakentamiseen Aurajoen yli hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti Turun kaupungissa sekä valmisteluluvan myöntämistä hanketta varten ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Lisäksi hakija on pyytänyt pysyvää käyttöoikeutta hanketta varten tarvittaviin yhteisiin vesialueisiin Ravatula 853-605-876-1 ja Kurala 853-454-876-1.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 §:n 1 momentin 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

SUUNNITELMA

Yleiskuvaus hankkeesta

Kyseessä olevalle siltapaikalle Aurajoen ylitse rakennettiin Elävä kulttuurimaisema -hankkeeseen liittyen vuonna 2005 kapulalossi eli ns. kampiföri. Kapulalossi rakennettiin silloisen Lounais-Suomen ympäristökeskuksen (nykyisin Varsinais-Suomen ELY-keskus) lausunnon mukaisesti. Kapulalossissa oli ketjuveto ja ihmiset kiersivät kampea liikuttaakseen lossia. Kapulalossi toimi alusta asti epävarmasti ja sitä korjattiin useaan otteeseen huomattavillakin rahasummilla. Korjauksillakaan kapulalossia ei saatu toimivuudeltaan luotettavaksi ja vuonna 2011 kaupunki lopetti kapulalossin liikennöinnin.

Olemassa olevan kapulalossin paikalle on tarkoitus rakentaa betonirakenteinen ponttonisilta. Ponttonisilta rakennetaan nykyisen kapulalossin rantarakenteiden väliin. Joen keskikohdalle ponttonien väliin rakennetaan teräksinen käyntisilta, jonka alta joen pienveneliikenne pääsee kulkemaan. Käyn-

tisillan aukon leveys on 5,0 m ja vapaa korkeus vedenpinnasta 1,2 m kahden metrin leveydeltä.

Sillan sijainti

Ponttonisilta rakennetaan Kuralan kylämäen kohdalta Aurajoen yli Halisten puolelle. Ponttonisilta sijoittuu eteläpuolella kiinteistön Vähäkohmo RN:o 1:24 ja pohjoispuolella kiinteistön Iso-Pompo RN:o 6:116 kohdalle. Ponttonisillan eteläpuolella on asemakaava, kaavatunnus 63/1959. Silta sijoituu kaavassa Ristimäenpuisto -nimiseen puistoon.

Vesiliikenne, uitto ja kalastus

Vesiliikenne siltapaikalla on pienveneliikennettä kanooteilla, kajakeilla ja soutuveneillä. Aurajoessa harrastetaan retkimelontaa. Siltapaikalta noin 1,8 km alavirtaan päin on Aurajoen opastuskeskus, josta on mahdollista vuokrata kanootteja ja kajakkeja.

Siltapaikalla ei harjoiteta uittoa. Aurajoessa on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan voimassa uittoa koskeva lauttaussääntö nro 2 (LH 16.10.1933).

Aurajoessa kalastus on kotitarve- ja virkistyskalastusta. Noin 1,8 km siltapaikalta alavirtaan päin sijaitsevan Halisten säännöstelypadon yhteydessä olevasta kalaportaasta löydetään vuosittain mm. lohikaloja eli kalat nousevat Aurajokea pitkin joen yläjuoksulle.

Vedenkorkeudet ja virtaamat

Siltapaikka sijaitsee noin 1,8 km Halisten säännöstelypadon yläpuolella. Aurajoen virtaamista on tiedot Halisten säännöstelypadolla. Siltapaikalta ei ole mitattu virtaamia eikä virtausnopeuksia.

Halisten virtaamatiedot ovat:
ylivirtaama HQ = 289 m³/s
keskivirtaama MQ = 6,9 m³/s

Vesisyvyys siltapaikalla on noin 3–4 m.

Vedenkorkeudet siltapaikalla ovat:
HW = +7,464 m (N2000)
NW +6,964 m (N2000)

Siltaehdotus

Ehdotettu kevyen liikenteen silta on tyypiltään teräsbetoninen ponttonisilta. Sillan kokonaispituus on noin 51,8 m. Joen keskellä olevan veneaukon leveys on 5,0 m ja korkeus vesipinnasta 1,2 m kahden metrin leveydeltä. Betoniponttonin leveys on 2,4 m. Ponttonisilta rakennetaan nykyisen kapulalossin rantarakenteiden väliin. Vanhoja rantarakenteita ei pureta.

Ponttonisilta supistaa vesilain 1 luvun 6 §:n mukaista joen valtaväylää. Joen leveys siltapaikalla on noin 35–40 m ja valtaväylän leveys siten noin 12–13 m. Esitetty 5 metrin aukko kaventaa valtaväylää siten noin 7–8 m. Hakijan käsityksen mukaan veden varassa kelluvasta ponttonisillasta, vaikka se supistaakin valtaväylää, ei ole haittaa joen pienveneliikenteelle, veden virtaukselle eikä kalan kululle. Aurajoessa ei harjoiteta vesilain 1 luvun 6 §:n mukaista säännöllistä liikennettä tai uittoa, joka edellyttäisi valtaväylän leveydeksi vähintään 7 metriä. Siltapaikalla vesiliikenne on lähinnä satunnaista, joskin keskikesällä heinäkuussa on jopa päivittäistä vesiliikennettä kanooteilla, kajakeilla ja soutuveneillä. Puutavaran uittoa joessa ei harjoiteta.

Vaikutukset vesistöön

Ponttonisillalla ei ole vaikutusta vedenkorkeuteen eikä virtaamiin siltapaikalla, koska silta kelluu veden varassa. Ponttonien syväys on noin 0,45 m. Ponttonisillan rakentaminen ei vaadi Aurajoen ruoppausta.

Vaikutukset vesiliikenteeseen ja vesistön käyttöön

Ponttonisillalla ei ole vaikutusta vesistön nykyiseen käyttöön, joka on pienveneliikennettä kanooteilla, kajakeilla, soutuveneillä. Joen keskelle rakennettava käyntisilta mahdollistaa pienveneliikenteen sillan ali nykymuodossaan.

Ponttonit ankkuroidaan joen pohjaan betonipainoin ja kettein. Painojen paikat ja syvyydet suunnitellaan niin, että niistä ei aiheudu haittaa pienveneliikenteelle.

Siltaan kiinnitetään alikulkukorkeutta ilmoittava merkki.

Vaikutukset kalastukseen

Ponttonisillalla ei ole vaikutusta kalan kulkuun eikä kalastukseen Aurajoessa.

Työn suorittaminen

Työ on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2013. Ponttonisillan rakentamisen on arvioitu kestävän noin 1–3 viikkoa.

Betoniponttonit nostetaan jokeen ja uitetaan paikoilleen ja ankkuroidaan betonipainoin ja kettein pohjaan. Tämän jälkeen asennetaan kaiteet ja käyntisilta paikoilleen.

Vesialueiden ja rantojen omistajat

Siltapaikalla rannat Aurajoen etelä- ja pohjoispuolella ovat Turun kaupungin omistuksessa. Siltapaikalla Aurajoen vesialue on yhteistä. Pohjoispuo-

lalla on Ravattulan yhteinen vesialue 853-605-876-1 ja eteläpuolella Kuralan yhteinen vesialue 853-454-876-1. Hakija Ravattulan ja Kuralan yhteisen vesialueen suurin osakaskiinteistöjen omistaja. Siltapaikan eteläpuoleisella vesialueella on Kuralan kalastuskunta (osakaskunta), mutta sillä ei ole ollut toimintaa yli kymmeneen vuoteen.

Vahingot ja haitat

Hakijan käsityksen mukaan ponttonisillan rakentaminen ei aiheuta korvattavaa haittaa tai vahinkoa.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Turun kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 11.3.2013. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen kalatalous -ryhmältä sekä Turun kaupungilta ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNTO

1) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunut, että Aurajoen alaosan vesimuodostuman ekologisen tilan luokka on Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan välttävä. Tavoitteena on saavuttaa hyvä tila nykyisillä vesienhoidon toimenpiteillä ja lisätoimenpiteillä vuoteen 2027 mennessä. Asiakohdan ponttonisilta ei vaikuta tavoitteen saavuttamiseen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on katsonut, että hankkeelle voidaan myöntää vesilain mukainen lupa ja valmistelulupa hankkeen toteuttamista varten valmisteleviin toimenpiteisiin.

MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET

Hakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitokselle luvan Kuralan ponttonisillan rakentamiseen Aurajoen yli hakemukseen liitetyn 28.12.2012 päivätyn suunnitelman ja 11.12.2012 päivätyn pääpiirustuksen (mittakaava 1:200) mukaisesti Turun kaupungissa.

Aluehallintovirasto myöntää luvan saajille pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osaan yhteisistä vesialueista Ravattula 853-605-876-1 ja Kurala 853-454-876-1.

Hankkeesta ja vähäisestä pysyvästä käyttöoikeudesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1) Sillan kokonaispituus on noin 51,8 m ja Sillan leveys on 2,4 m. Joen keskikohdalla olevan veneaukon leveyden on oltava vähintään 5,0 m ja korkeuden vedenpinnasta 1,2 m kahden metrin leveydeltä.

Sillan alikulkukorkeus on merkittävä sillan rakenteisiin rajoitettua alikulkukorkeutta osoittavalla vesiliikennemerkillä.

2) Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Rakennustöissä tulee välttää veden samentumisen aiheuttamista ja uoman kaventamista. Ranta-alueet tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina sillan kohdalla.

Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei vesiliikenne siltatyömaan ohi tarpeettomasti esty rakennustöiden aikana.

Mikäli työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa jäätä on rikottu tai jään kantavuus muuten on työn takia huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

3) Rakennustöiden päätyttyä rakennustelineet ja -jätteet on poistettava vesialueelta pohjaa myöten ja rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen kuntoon. Siltapaikka on maisemoitava ja viimeisteltävä siten, että se sopii mahdollisimman hyvin alueen maisemakuvaan.

4) Silta on pidettävä suunnitelman mukaisessa kunnossa.

5) Luvan saajan on huolehdittava siitä, että silta ei jäiden sulamisvaiheessa aiheuta tulvanvaaraa.

6) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.

Luvan saaja on muutoinkin vastuussa hankkeesta mahdollisesti aiheutu-
vasta vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä.

7) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osin loppuun kahden vuo-
den kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla,
että lupa raukeaa.

8) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-
varat -vastuualueelle ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Turun
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenneviraston Meri-
väylät-yksikön Turun toimipisteelle.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä sillan lopullista sijaintia osoittava kart-
ta ja mittoja osoittava piirustus.

Perustelut

Hanke on tarpeen kevyen liikenteen kulkuyhteyden järjestämiseksi Aurajo-
en yli eikä hanke sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Luvan saa-
ja omistaa siltapaikan maa-alueet. Käyttöoikeus yhteisille vesialueille on
voitu myöntää, koska toimenpiteen kohteeksi joutuva alue ei ole sanotta-
vasti suurempi hakijan osuutta vastaavaa osaa yhteisestä alueesta.

Hanke ei vaikuta Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoi-
toalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 12 §:n 1 momentin 1) kohta ja 13 §:n 1 momentti sekä 3
luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen ryh-
tymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen pää-
töksen lainvoimaiseksi tuleamista.

Perustelut

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien
käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tar-
koitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan
olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös
kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

Lausuntoihin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen lausunnon huomioon luparatkaisusta ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 2 190 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen vuosien 2012 ja 2013 maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan siltaa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2 190 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos

Jäljennös päätöksestä

Turun kaupunki

Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköpostitse)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue, Kalatalous (sähköpostitse)

Liikenneviraston Meriväylät -yksikön Turun toimipiste

Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)

Ilmoitus päätöksestä

Listan dpoESAVI-9-04-09-2013 mukaan.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Turun kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite Valitusosoitus

Lea Siivola

Merja Ahti

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Lea Siivola. Asian on esitellyt ympäristölakimies Merja Ahti.

MA/sl

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy **22.4.2013**.

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
postiosoite:	PL 110, 00521 Helsinki
puhelin:	(vaihde) 029 501 6000
fax:	09 6150 0533
sähköposti:	ymparistoluvat.etela@avi.fi
aukioloaika:	klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.