



Pohjois-Suomi

Aluehallintovirasto
Ympäristöluvut

PÄÄTÖS

Nro 68/2013/2

Dnro PSAVI/54/04.09/2013

Annettu julkipanon jälkeen

10.10.2013

ASIA

Vesijohdon rakentaminen Ylläsjoen alitse ja valmistelulupa, Kolari

HAKIJAT

Jaana Kangas ja Petteri Pietilä

Eevankuja 2

95900 Kolari

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUKSEN VIREILLETULO.....	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA.....	3
ALUEEN OMISTUSSUHTEET JA KAAVOITUSTILANNE.....	3
HANKKEEN SIJAINNINPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ.....	3
LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ.....	4
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus.....	4
Vesialueen käyttö.....	4
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus.....	4
Hankkeen vaikutukset.....	4
Valmistelulupa ja perusteet valmisteluluvan myöntämiseksi.....	4
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN.....	4
LAUSUNTO.....	4
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU.....	5
Käsittelyratkaisu.....	5
Luparatkaisu.....	5
Lupamääräykset.....	5
Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta.....	6
Käsittelyratkaisun perustelut.....	7
Luparatkaisun perustelut.....	7
Luvan myöntämisen edellytykset.....	7
Sovelletut säännökset.....	7
Valmistelulupa ja siihen liittyvä vakuus.....	7
Perustelut.....	7
Sovelletut säännökset.....	7
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	8
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus.....	8
Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus.....	8
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN.....	8
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN.....	8
MUUTOKSENHAKU.....	9

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Jaana Kangas ja Petteri Pietilä ovat 27.6.2013 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytäneet lupaa vesijohdon rakentamiseen Ylläsjoen alitse Kolarin kunnassa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 §:n 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

ALUEEN OMISTUSSUHTEET JA KAAVOITUSTILANNE

Vesijohto rantautuu Ylläsjoen länsirannalla kiinteistön Rantala (273-401-32-47) ja itärannalla hakijoiden omistaman kiinteistön Kuusiniemi (273-401-32-37) maa-alueilla. Alituskohdan vesialueen (273-893-10-1) omistaa Suomen valtio (Metsähallitus), jonka kanssa hakijat ovat tehneet toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen 0,02 hehtaarin alueesta hakemuksen mukaista käyttötarkoitusta varten. Lisäksi hakijat ovat tehneet kirjallisen sopimuksen maa-alueen omistajan kanssa, joka on omalta osaltaan myöntänyt luvan hakemuksen mukaiselle toimelle. Hakijat ovat saaneet myös suunnitellusta hankkeesta alavirtaan Ylläsjoen länsirannalla olevan kiinteistön Suukoski (273-401-96-3) omistajilta kirjallisen suostumuksen hakemuksen mukaiselle toimelle.

Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa eikä hankkeella ole vaikutusta kaavoitukseen. Lisäksi kunnassa on juuri toimitettu kaavoitusta muille alueille, eikä kyseiselle alueelle ole lähitulevaisuuteen suunniteltu minkäänlaista kaavoitusta.

HANKKEEN SIJAINNINPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Hankealue sijaitsee Ylläsjoessa Kolarin kunnassa. Ylläsjoki on kapea luonnon keskellä kulkeva joki, joka yhtyy Ylläsjoeksi Saariputaan jokeen. Joessa on hankealueella erittäin pieni pintavirtaama ja vesi näyttää erittäin samealta pinnalta katsottuna.

Vedenkorkeudet alituskohdalla ovat:

HW (havainto) = 147,90 m

W (13.6.2013) = 145,61 m

Alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai suojeltavia luontokohteita.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää hakijoiden tila Kuusiniemi (273-401-32-37) Kolarin kunnan vesijohtoverkostoon. Vesijohtoputken asentaminen on välttämätöntä, jotta tulevan omakotitalon asukkaat saavat hyvälaatuista talousvettä. Suunnitellussa Ylläsjoen alituskohdassa ei ole kaapeleita, johtoja tai rakenteita, joille vesijohdon asentamisesta tai ylläpidosta olisi haittaa.

Vesialueen käyttö

Vesialueella ei ole erityistä vesiliikennettä tai kalastusta eikä sitä käytetä virkistyskäytössä.

Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus

Vesijohtoputket asennetaan suojaputkeen PEH-90-10 tai vastaavaan. Putket painotetaan kaivannon pohjaan. Vesijohtoputki tullaan liittämään Kolarin kunnan vesijohtoverkostoon. Vesijohto PEH-63-10 liitetään nykyiseen PEM-40-10 vesijohtoon.

Työn suorittamiseen kuluu aikaa noin yksi työpäivä. Työn suorittaa ammattikaivinkoneenkuljettaja, joka on ennenkin suorittanut vastaavanlaisia töitä.

Hankkeen vaikutukset

Hanke ei vaikuta vesialueen käyttöön. Työn kesto huomioon ottaen vesistön hetkellisen samentumisen ei pitäisi aiheuttaa haitallisia vesistövaikutuksia.

Valmistelulupa ja perusteet valmisteluluvan myöntämiselle

Hakijat ovat hakeneet vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa vesijohdon rakentamiselle Ylläsjoen alitse, jotta he voivat aloittaa vesijohtolinjan rakentamisen ennen valitusluvan päättymistä. Omakotitalon rakentaminen on aloitettu toukokuussa 2013 ja talon arvioitu valmistumisajankohta on syys-lokakuun vaihteessa 2013.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja kalatalousryhmältä sekä Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

LAUSUNTO

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että vesijohdon ran-

tautumispaikkojen lähiympäristössä ei ole uhanalaisten lajien tiedossa olevia havaintopaikkoja Hertta-rekisterin Eliöt-tietokannan mukaan eikä suurten petolintujen pesäreviirejä Petolintujen pesät 2011 -rekisterin (Metsähallitus) ja Pesä Sääkset 2009 -rekisterin mukaan. ELY-keskuksen arvion mukaan vesijohdon rakentamisesta aiheutuva veden samentuminen on lyhytaikaista, paikallista ja vähäistä, joten erillistä töiden aikaista samentumistarkkailuohjelmaa ei tarvita. ELY-keskuksella ei ole ollut muuta huomautettavaa hakemuksesta.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Käsittelyratkaisu

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 10 §:n 5 momentin perusteella päättänyt ratkaista asian toimittamatta vesilain 11 luvun 10 §:n 1 momentissa ja 11 §:ssä säädettyä tiedoksiantoa.

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Jaana Kankaalle ja Petteri Pietilälle luvan vesijohdon rakentamiseen Ylläsjoen alitse Kolarin kunnassa. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus.

Luvan saajien on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

Rakenteet

1. Vesijohto rakennetaan hakemukseen liitetyn piirustuksen "SUUNNITELMAKARTTA, VESISTÖN ALITUS. Työn numero 0983/13, Piir. NR:o 1. 20.6.2013." MK 1:500 osoittamaan paikkaan ja piirustuksen "PITUUSLEIKKAUS, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS, VESISTÖN ALITUS. Työn numero 0983/13, Piir. NR:o 2. 20.6.2013." MK 1:100/1:1 000 osoittamalla sekä hakemussuunnitelmasta muutoin ilmenevällä tavalla.

Töiden suorittaminen

2. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä. Luvan saajien on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta.

3. Suojaputkessa oleva vesijohto on ranta-alueilla asennettava pohjan alapuolelle tehtävään kaivantoon ja peitettävä. Muualla vesialueella vesijohto

on asennettava riittävästi painotettuna vesistön pohjalle tehtävään kaivantoon ja peitettävä niin, että se pysyy paikoillaan kaikissa olosuhteissa eikä vaikeuta vesistön käyttämistä.

4. Vesijohdon sijainti on merkittävä alituspaikalla molemmille rannoille asetettavilla, selvästi näkyvillä tauluilla, joissa on ilmoitettava vesijohdon omistajat. Merkitsemisessä on lisäksi noudatettava Liikenneviraston ohjeita ja määräyksiä.

Kunnossapito

5. Vesijohdon ja sen sijaintia osoittavien merkkitaulujen kunnossapidosta on huolehdittava asianmukaisesti.

Toimenpiteet menetyksen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi

6. Luvan saajien on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien poistamisesta.

Korvaukset

8. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.

Töiden aloittaminen ja toteuttaminen

9. Rakennustyö on suoritettava kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.

Ilmoitukset

11. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille maanomistajille.

12. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sekä Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta

Jos tässä päätöksessä tarkoitettua toimenpiteestä aiheutuu edunmenetystä, jota nyt ei ole ennakoitu, voidaan siitä vaatia korvausta erikseen siten kuin vesilain 13 luvun 8 §:ssä on säädetty.

Käsittelyratkaisun perustelut

Aluehallintovirasto on asian laadun vuoksi vesilain 11 luvun 10 §:n 5 momentin nojalla pyytänyt viranomaisten lausunnot hakemuksesta ja käsitellyt asian enempää tiedoksiantoa toimittamatta. Hakijat ovat sopineet maa- ja vesialueiden omistajien kanssa vesijohdon sijoittamisesta alueelle. Asia ei ennalta arvioiden vaikuta haitallisesti muiden oikeuteen tai etuun.

Luparatkaisun perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Vesijohdon rakentaminen Ylläsjoen alitse ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hakijat ovat tehneet maa- ja vesialueiden omistajien kanssa sopimukset vesijohdon rakentamisesta ja ylläpitämisestä hanketta varten tarvittavilla alueilla. Näin ollen luvanmyöntämisedellytykset täyttyvät.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 7 §, 9 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 8 §, 10 § 1 momentti ja 18 §

Valmistelulupa ja siihen liittyvä vakuus

Aluehallintovirasto oikeuttaa Jaana Kankaan ja Petteri Pietilän ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä. Luvan saajien on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä asetettava Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat-vastuualueelle 500 euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

Vakuuden vapauttamisesta sovelletaan, mitä vesilain 11 luvun 20 §:n 3 momentissa säädetään.

Perustelut

Valmisteluluvan myöntäminen on tarpeen, jotta työt saadaan suoritettua suunnitellussa aikataulussa ennen talvea. Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus

Valmistelulupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhastusta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Käsittelymaksu on 1 460 euroa.

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsitte-lystä perittävän maksun suuruus on 1 460 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakijat

Jäljennös päätöksestä

Kolarin kunta

Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousryhmä

Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kolarin kunnan virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Anna-Maria Juntunen

Anni Paukkeri

Asian on ratkaissut ympäristölakimies Anna-Maria Juntunen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Anni Paukkeri.

APP/es

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muu-
tosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen
Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Valitusoikeus Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuoje-
lun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt,
asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja
muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika Valitusaika päättyy **11.11.2013**, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa kos-
kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat,
on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, säh-
köposti: vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon

**Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kir-
jaamoon.** Valituskirjelmän on oltava perillä **määräajan viimeisenä päivänä**
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse,
telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitet-
tun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanot-
tolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Linnankatu 1–3
postiosoite:	PL 293, 90101 Oulu
puhelin:	vaihde 0295 017 500
telekopio:	08 - 3140 110
sähköposti:	kirjaamo.pohjois@avi.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-
käyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.