

ASIA

Pieni-Kälkänen-nimisen järven vedenkorkeuden nostaminen, Kuhmo

LUVAN HAKIJA

Kuhmon kaupunki
Kainuuntie 82
88900 Kuhmo

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS	3
HANKKEEN KUVAUS	3
Yleiskuvaus hankkeesta.....	3
Hankkeen tarkoitus	3
Suunnitellut työt	3
Suunnitelman toteutus ja kunnossapito.....	4
HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET	4
TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET	4
YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA.....	4
Yleiskuvaus vesistöstä	4
HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN	5
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY	5
Lupahakemuksen täydennykset.....	5
Lupahakemuksesta tiedottaminen.....	5
Muistutukset ja kaavoitusviranomaisen lausunto.....	6
ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU.....	6
PÄÄASIARATKAISU.....	6
KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA RATKAISU	6
LUPAMÄÄRÄYKSET	6
Rakenteita koskevat määräykset	6
Vedenkorkeusasteikko	7
Raivaus.....	7
Rakentamisaika	7
Työnaikaisten haittojen minimointi	7
Viimeistely- ja maisemointityöt	7
Kunnossapitomääräys	7
Tarkkailumääräys.....	7
Aloittamis- ja valmistumisilmoitus	8
Käyttöoikeuskorvaus	8
Ohjaus ennakoimattoman vahingon varalta	8
RATKAISUN PERUSTELUT	8
Pääasiaratkaisun perustelut.....	8
Käyttöoikeutta koskevan ratkaisun perustelut	9
Lupamääräysten perustelut.....	9
Käyttöoikeuskorvauksen perustelut.....	9
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	9
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	9
KÄSITTELYMAKSU.....	9
Ratkaisu.....	9
Perustelut	9
Oikeusohje.....	10
MUUTOKSENHAKU	11

HAKEMUS

Kuhmon kaupunki on aluehallintovirastoon 18.2.2010 toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa pohjapadon rakentamiseen Myllykoskeen Pieni-Kälkänen-nimisen järven vedenkorkeuden nostamiseksi Kuhmon kaupungin Saunajärven kylässä hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti.

HANKKEEN KUVAUS

Yleiskuvaus hankkeesta

Pieni-Kälkänen sijaitsee noin 35 kilometriä Kuhmon keskustasta kaakkoon. Pieni-Kälkäsen vedenkorkeuden nostamiseksi rakennetaan pohjapato Myllykoskeen.

Pieni-Kälkäsen luusuassa uittaa varten tehtyjen perkausten johdosta vedenkorkeus on laskenut eikä Pieni-Kälkästä ole palautettu uittaa edeltäneeseen tilaan Kiekin eli Saunajärven vesistöalueen uittosäännön kumoamisen yhteydessä.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on poistaa haittoja, joita on aiheutunut Pieni-Kälkäsen luusuassa uittaa varten tehdyistä perkauksista. Pieni-Kälkäsen alivedenkorkeutta nostetaan 40 cm ja keskivedenkorkeus nousee noin 8 cm. Järven vesitilavuus kasvaa ja järven virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat.

Suunnitellut työt

Pohjapato rakennetaan Myllykoskeen Pieni-Kälkäsen luusuahan.

Pohjapato tehdään kiviaineksesta mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Pohjapadon tiivistyssydän tehdään moreenista ja pohjapadon luiskat sekarakaisesta luonnonkivistä. Luiskaverhouksen ja padon moreenitäytön väliin asennetaan suodatinkangas. Pohjapadon takaluiskan luiskaverhouksen keskelle asennetaan iso kivi tai kiviryhmä kalojen ja pohjaeläinten kulkumahdollisuuksien parantamiseksi.

Pohjapadon harjan keskellä kynnyshkorkeus on $N_{60} + 183,48$ m ja reunalla $N_{60} + 183,58$ m. Padon pituus on noin 15 m ja harjan leveys on 3 m. Alaluiskan kaltevuus on 1:15 ja yläluiskan kaltevuus 1:3.

Luiskaverhouksen ja nykyisen uoman liittymäkohdan alapuolista uomaa kivetään noin 200 metrin matkalla uomasta ja rannoilta löytyvällä kiviaineksellä.

Veneellä kulkemista Kälkäsen ja Pieni-Kälkäsen välisessä uomassa parannetaan poistamalla kiviä uoman keskiosalta.

Suunnitelman toteutus ja kunnossapito

Pohjapato rakennetaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2010 aikana märkätyönä pienen virtaaman aikana. Pohjapadon luiskaverhouksen paikallaan pysyminen tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan töiden jälkeisen ensimmäisen jäiden lähdön jälkeen.

Hakija vastaa pohjapadon kunnossapitamisesta sekä kunnossapitokustannuksista.

HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET

Vesialueen omistajan Saunajärven kalaveden osakaskunnan puheenjohtajan allekirjoittamassa suostumuksessa on annettu oikeus vedenkorkeuden nostamiseen hakemussuunnitelman mukaisesti.

Hakija on tehnyt kirjalliset sopimukset kaikkien Pieni-Kälkäsen rannanomistajien kanssa. Rannanomistajat ovat suostuneet järven vedenkorkeuden nostamiseen ilman korvauksia.

TARVITTAVAT KÄYTTÖOIKEUDET

Pysyvä käyttöoikeus tarvitaan pohjapadon rakenteiden alle jäävään maa- ja vesialueeseen.

YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA

Yleiskuvaus vesistöstä

Pieni-Kälkänen on noin 2 km:n pituinen ja noin 200–500 m leveä. Järven pinta-ala on noin 62,6 ha. Järven vedet laskevat Myllykosken ja Tukkikosken kautta Ruotinjokeen ja edelleen Kesselinjärveen. Pieni-Kälkäsen valuma-alue järven luusuassa on noin 122,8 km² ja järvisyys 9,88 %.

Tulva-aikainen virtaama järven luusuassa on keskimäärin noin 8 m³/s, keskimääräinen virtaama noin 1,5 m³/s ja keskimääräinen alin virtaama noin 0,2 m³/s.

Tulva-aikainen vedenkorkeus on keskimäärin tasolla N₆₀ + 184,41 m, keskimäärin tasolla N₆₀+183,62 m ja alimmillaan keskimäärin tasolla N₆₀ + 183,16 m.

Pieni-Kälkäsen vedenlaatu on luokiteltu yleisen käyttökelpoisuuden perusteella hyväksi. Järvi on matala humusjärvi ja sitä voi luonnehtia lievästi reheväksi. Veden pH on ajoittain alle 6. Kokonaisfosforipitoisuus 15–21 µg/l, kokonaistyyppipitoisuus 350–440 µg/l sekä orgaanisen aineen määrä COD_{Mn} 13–16 mg/l ovat tyypillisiä lievästi reheville humusjärville.

Pieni-Kälkäsen kalastus on kotitarve- ja virkistyskalastusta.

Pieni-Kälkäsen valuma-alueen eteläosassa on osittain Issakan ja Joutenvaaran Natura-alueita.

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN

Kiinteäkynnyksisen pohjapatorakenteen avulla saadaan Pieni-Kälkäsen alivedenkorkeus pysymään keskimäärin tasolla $N_{60} + 183,56$ m eli noin 40 cm nykyistä alivedenkorkeutta ylempänä. Keskimääräinen vedenkorkeus tulee olemaan suunnilleen tasolla $N_{60} + 183,70$ eli noin 8 cm nykyistä keskivedenkorkeutta ylempänä, mutta vesi pysyy edelleen nykyisten rantatörmien sisällä. Tulva-aikaiset vedenkorkeudet eivät nouse.

Yläpuolisen Kälkäsen alivedenkorkeus nousee laskennallisesti noin 20 cm ja keskivedenkorkeus noin 2 cm. Tulvakorkeudet eivät nouse myöskään Kälkäsessä.

Vaikutus vedenlaatuun on kokonaisuudessaan myönteinen. Lyhytaikaista veden samentumista ja kiintoainepitoisuuden nousua on odotettavissa työn aikana, mutta niiden vaikutukset vesistöön ovat vähäiset. Pieni-Kälkäsen käyttömahdollisuudet virkistykseen, veneilyyn ja kalastukseen paranevat.

Kaikki Pieni-Kälkäsen rannanomistajat ovat antaneet suostumuksensa vedenkorkeuden nostamiseen ilman korvausta. Hakija on arvioinut rannanomistajille koituvat virkistyskäyttöhyödyt suuremmiksi kuin toimenpiteistä koituvat haitat.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Hakija on 22.6.2010 täydentänyt hakemustaan.

Hakija on ilmoittanut, että Pieni-Kälkäsen keskivedenkorkeus on alentunut arviolta noin 50–80 cm ennen uittoperkausta vallinneesta tilanteesta. Järven rannoilla ei ole havaittavissa selkeää ennen uittoperkausta vallinnutta rantatörmän paikkaa.

Suunniteltu 8 cm:n suuruinen keskivedenkorkeuden nousu ei aiheuta Kiekin järjestäytymättömän jakokunnan rantatörmän yläpuolisen maa-alueen jäämistä veden alle.

Hakija on pyytänyt pysyvää käyttöoikeutta pohjapadon rakenteiden alle jäävään maa- ja vesialueeseen. Pysyvästä käyttöoikeudesta hakija on esittänyt 70 euron kertakorvausta.

Hakemusta on käsitelty Saunajärven osakaskunnan vuosikokouksessa 2.3.2009. Kokouksen pöytäkirjan mukaan osakaskunta on suhtautunut myönteisesti hakemukseen.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa ja Kuhmon kaupungissa 12.7.–11.8.2010 sekä erityistiedoksiantona viranomaisille ja asianosaisille. Lisäksi Kuhmon kaupungin kaavoitusviranomaiselta on pyydetty hakemuksesta lausunto.

Muistutukset ja kaavoitusviranomaisen lausunto

1. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue (jäljempänä Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskuksella ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta.

2. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/kalatalousryhmä

ELY-keskuksen kalatalousryhmä on katsonut, että lupa voidaan myöntää, eikä kalataloudellisen kompensaaion tai tarkkailun määrääminen ole tarpeen.

3. Kuhmon kaupungin kaavoitustoimen lausunto

Kuhmon kaupungin kaavoitustoimi on katsonut, että hakemuksen mukaisilla toimenpiteillä ei ole Pieni-Kälkäsen, Kälkäsen eikä myöskään saman vesistön muiden osien rantojen maankäytölle muodostumassa haittavaikutuksia.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

PÄÄASIARATKAISU

Aluehallintovirasto myöntää Kuhmon kaupungille luvan Pieni-Kälkänenin järven vedenkorkeuden nostamiseen ja pohjapadon rakentamiseen Pieni-Kälkäsen luusuassa sijaitsevaan Myllykoskeen Kuhmon kaupungin Saunajärven kylässä. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava jäljempää ilmeneviä lupamääräyksiä.

KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA RATKAISU

Luvan saajalle myönnetään pysyvä käyttöoikeus pohjapadon alle jäävään noin 255 m²:n suuruiseen maa- ja vesialueeseen. Maa-alueet omistaa Kiekin järjestäytymätön jakokunta ja vesialueen Saunajärven vesialueen osakaskunta.

Lisäksi luvan saajalle myönnetään työnaikainen käyttöoikeus pohjapadon luiskaverhouksen ja nykyisen uoman liittymäkohdan alapuolisen uoman kiiveämiseen noin 200 metrin matkalla.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Rakenteita koskevat määräykset

1. Pohjapato on rakennettava hakemussuunnitelman "Pieni-Kälkänenin järven pohjapato, rakennussuunnitelma 3399-D2581, 30.1.2009" liitteen "Asemapiirustus, piirustuksen numero 301 " MK 1:1 000 osoittamaan paik-

kaan ja liitteen "Pohjapiirustus, piirustuksen numero 302" MK 1:50 sekä liitteen "Leikkaukset 1-1 ja 2-2, piirustuksen numero 303" MK 1:50 osoittamalla tavalla.

Rakentamisessa on noudatettava muutoinkin hakemussuunnitelmaa. Vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta yleisiin tai yksityisiin etuihin voidaan tehdä Kainuun ELY- keskuksen hyväksymällä tavalla.

2. Kaikki korkeudet on sidottava N_{60} -korkeusjärjestelmään.

Vedenkorkeusasteikko

3. Rakennettavan Myllykosken pohjapadon lähistölle on rakennettava kiinteä enintään 2 cm:n jaotuksella varustettu vedenkorkeusasteikko, johon on selvästi merkittävä suunniteltu keskivedenkorkeus $N_{60}+183,70$ m.

Raivaus

4. Ennen toimenpiteiden kohteina olevien alueiden raivaamista on kuultava asianomaisia maanomistajia.

Rakentamisaika

5. Tässä päätöksessä tarkoitetut työt on olennaisilta osin saatettava loppuun neljän vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.

Työnaikaisten haittojen minimointi

6. Toimenpiteet on tehtävä niin, ettei niistä aiheudu sellaista vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettävissä. Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön käyttöä vaikeuteta enempää kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä.

Toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvat välittömästi ilmenevät vahingot on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.

Viimeistely- ja maisemointityöt

7. Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava maisemoinnista ja työn muidenkin jälkien siistimisestä.

Kunnossapitomääräys

8. Luvan saajan on pidettävä pohjapato ja vedenkorkeusasteikko lupapäätöksen edellyttämässä kunnossa.

Tarkkailumääräys

9. Hankkeen työnaikaisia vaikutuksia tulee tarkkailla Kainuun ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Aloittamis- ja valmistumisilmoitus

11. Luvan saajan on ennakolta ilmoitettava työn aloittamisesta Kainuun ELY-keskukselle, Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Saunajärven vesialueen osakaskunnalle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

12. Luvan saajan on ilmoitettava töiden valmistumisesta kirjallisesti aluehallintovirastolle, Kainuun ELY-keskukselle ja Kuhmon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 60 päivän kuluessa työn päättymisestä lukien.

Käyttöoikeuskorvaus

13. Luvan saajan on maksettava Saunajärven vesialueen osakaskunnalle kertakaikkisena korvauksena pohjapadon alle jäävän vesialueen pysyvästä käyttöoikeudesta 70 euroa.

Korvaus on maksettava ennen korvausvelvollisuuden aiheuttavaan toimenpiteeseen ryhtymistä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta (eräpäivä). Eräpäivän jälkeen maksetulle korvaukselle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

Ohjaus ennakoimattoman vahingon varalta

Mikäli hankkeesta aiheutuu vahinkoa, jota tätä päätöstä annettaessa ei ole ennakoitu, voidaan korvausta vaatia aluehallintovirastoon toimitettavalla hakemuksella.

RATKAISUN PERUSTELUT

Pääasiaratkaisun perustelut

Pieni-Kälkänen-nimisen järven vedenkorkeuden nostaminen rakentamalla pohjapato järven luusuaan Myllykoskeen ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hanke on tarpeen järven tilan parantamiseksi. Pieni-Kälkäsen ja samalla myös Kälkäsen ranta- ja vesialueiden virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja rantakiinteistöjen arvo nousee.

Luvan saajalla on hankkeessa tarvittavien Pieni-Kälkäseen rajoittuvien maa-alueiden omistajien kirjalliset suostumukset.

Padon rakentamisesta saattaa aiheutua paikallista veden samentumista, mutta haitta on kuitenkin vähäinen ja lyhytaikainen.

Aluehallintovirasto katsoo, että hankkeesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon ja haittaan sekä muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava.

Näin ollen vesilain mukaisen luvan myöntämisedellytykset täyttyvät.

Käyttöoikeutta koskevan ratkaisun perustelut

Pääasiaratkaisusta ilmenee, että edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Hanke on myös yleisen tarpeen vaatima. Näin ollen hakijalle voidaan myöntää pysyvä käyttöoikeus pohjapadon alle tarvittavaan maa- ja vesialueeseen vesilain 2 luvun 8 §:n nojalla.

Lupamääräysten perustelut

Luvan saajan noudatettavaksi on annettu tavanomaiset määräykset työn huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

Käyttöoikeuskorvauksen perustelut

Luvan saaja on esittänyt pohjapadon alle jäävän alueen pysyvästä käyttöoikeudesta 70 euron korvausta.

Aluehallintovirasto hyväksyy esitetyn korvauksen.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilaki 2 luku 3 §, 6 § 2 momentti, 8 §, 11 §, 12 §, 14 a § 1 ja 2 momentti, 15 § ja 31 § 1 momentti ja 11 luku 3 § 1 momentti 1) kohta

Vesiasetus 85 § 1 momentti

KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu

Käsittelymaksuna peritään 2 379 euroa.

Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

Perustelut

Kysymys on pohjapadon rakentamisesta, jolla padotetaan vesialuetta alle 4 km². Alla mainitun oikeusohjeen mukaan tällaisesta päätöksestä peritään käsittelymaksuna 3 660 euroa. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut taulukossa mainittua työmäärää pienempi. Käsittelymaksuna peritään näin ollen 2 379 euroa.

Oikeusohje

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Jukka Sihvomaa

Paavo Liimatta

Heino Hirvikoski

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Jukka Sihvomaa ja Paavo Liimatta (tarkastava jäsen). Asian on esitellyt insinööri Heino Hirvikoski.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 020 636 1020 tai 040 713 9239.

HH/es

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

- Valitusviranomainen** Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.
- Valitusoikeus** Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.
- Valitusaika** Valitusaika päättyy **15.10.2010**, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.
- Valituksen sisältö** Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta
 - valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi)
 - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta
 - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)
- Valituksen liitteet** Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
 - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon

Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Valituskirjelmän on oltava perillä **määräajan viimeisenä päivänä** ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanotto-laitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Linnankatu 1–3
postiosoite:	PL 293, 90101 Oulu
puhelin:	vaihde 020 6361 020
telekopio:	08 - 3140 110
sähköposti:	kirjaamo.pohjois@avi.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

- Oikeudenkäyntimaksu** Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.