

LUPAPÄÄTÖS
Nro 69/10/2
Dnro PSAVI/122/04.09/2010
Annettu julkipanon jälkeen
22.11.2010

ASIA

Sillan rakentaminen Inarijärven Miesniemen ja Kaakkurisalmensaaren väli-
seen salmeen, Inari

LUVAN HAKIJA

Kiinteistö Oy Kaakkurinniemi
Mellstenintie 17 B 12
02170 Espoo

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS	3
HANKKEEN KUVAUS	3
Yleiskuvaus hankkeesta.....	3
Suunnitellut työt	3
Vallitsevat vedenkorkeudet ja virtaamat	3
Hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä yleisiin ja yksityisiin etuihin	4
Alueen hallinta ja suojelumääräykset	4
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY	4
Lupahakemuksen täydennykset.....	4
Lupahakemuksesta tiedottaminen.....	4
Muistutukset ja lausunto.....	5
MERKINTÄ	5
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU.....	5
PÄÄASIARATKAISU.....	5
LUPAMÄÄRÄYKSET	6
Rakennetta koskevat määräykset	6
Rakentamisaika	6
Työnaikaisten haittojen minimointi	6
Viimeistelytyöt.....	6
Kunnossapitomääräys	6
Aloittamis- ja valmistumisilmoitus.....	6
OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE.....	6
TÖIDENALOITTAMISLUPA.....	7
Vakuuden asettaminen	7
RATKAISUN PERUSTELUT	7
Pääasiasratkaisun perustelut.....	7
Lupamääräysten perustelut.....	7
Töidenaloittamisluvan perustelut.....	7
Vakuuden asettamista koskevat perustelut	8
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	8
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus.....	8
Töidenaloittamisluvan täytäntöönpanokelpoisuus	8
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	8
KÄSITTELYMAKSU	8
Ratkaisu.....	8
Perustelut	8
Oikeusohje.....	8
MUUTOKSENHAKU	9

HAKEMUS

Kiinteistö Oy Kaakkurinniemi on 14.9.2010 aluehallintovirastoon toimittamassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa sillan ja sen penkereiden rakentamiseen Inarijärven Miesniemen ja Kaakkurinsalmensaaren väliseen salmeen Inarin kunnassa hakemukseen liitetystä suunnitelmasta ilmenevällä tavalla.

Hakija on lisäksi pyytänyt lupaa töiden aloittamiseen jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

HANKKEEN KUVAUS

Yleiskuvaus hankkeesta

Hakija on saanut 5.7.1999 Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksellä nro 40/99/1 luvan puukantisen teräspalkkisillan rakentamiseen nyt haetulle siltapaikalle. Lupapäätöksen mukaan työt olisi tullut saattaa päätökseen neljän vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta eli viimeistään 3.9.2004. Rakentamista ei ole kuitenkaan voitu toteuttaa, koska suunniteltua yksityistietäkään ei ole rakennettu edellä mainitussa ajassa. Silta on suunniteltu palvelemaan Kaakkurinsalmensaaren ranta-asemakaava-alueella olevia 11 tonttia.

Kyseessä olevan Miesniemen yksityistien pohjarakenteet on tehty vuonna 2009 ja tien pintamaat tullaan ajamaan vuosina 2010–2011.

Suunnitellut työt

Miesniemen ja Kaakkurinsalmensaaren välille on tarkoitus rakentaa silta siten, että siltapaikka sijaitsee noin 200 metriä pitkän salmen kapeimmassa kohdassa, joka on suurimman osan vuotta kuivana. Sillan rakennetta on muutettu alkuperäisestä suunnitelmasta paremmin ympäristöön sopivaksi. Paikalle rakennetaan puusilta, jonka pituus on 4,5 metriä ja leveys 4,3 metriä. Sillan kansi tulee korkeuteen +121,30 m siten, että vapaa-aukko on noin 3,7 metriä ja vapaa alikulkukorkeus Inarijärven säännöstelyn ylärajalla +119,51 m noin 1,30 metriä. Sillan tulopenkereet tehdään kivistä ja täyttömaasta kaltevuuteen 1:1 ja pintaan ajetaan sepeli. Penkereineen silta on noin 20 metriä pitkä.

Rakennustyöt on tarkoitus tehdä yhtä aikaa Miesniemen yksityistien pintamaiden ajon ja tien viimeistelytöiden kanssa syksyn 2010 aikana tai alkuvuodesta 2011.

Töidenaloittamislupa on tarpeen, koska hankkeen toteuttaminen syksylle suunniteltujen Miesniemen yksityistien tietöiden yhteydessä tuo hakijalle merkittävää kustannusten säästöä.

Vallitsevat vedenkorkeudet ja virtaamat

Vedenkorkeus siltapaikalla riippuu Inarijärven säännöstellyistä vedenkorkeuksista. Säännöstelyrajat ovat + 117,14–119,51 m. Toteutuneessa

säännöstelyssä vuotuinen vaihtelu on ollut keskimäärin noin 1,45 m, mikä on 20 cm suurempi kuin luonnontilassa. Säännöstelyn johdosta vedenkorkeus on noussut keskimäärin noin puoli metriä. Avovesikautena vedenkorkeus pysyy tasaisena.

Suunniteltu ylityspaikka on Inarijärven alivedenkorkeudella kuiva ja jalkaisin ylitettävissä ja keskivedenkorkeudella kahlattavissa. Ylimmällä vedenkorkeudella salmessa on vettä, uoman leveyden ollessa noin 20 m. Virtaus on hyvin vähäinen. Kivikosta johtuen siltapaikan kautta ei voi kulkea moottoriveneellä ja soutuveneelläkin vain venettä vetämällä.

Hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä yleisiin ja yksityisiin etuihin

Sillan rakentaminen aiheuttaa lyhytaikaista kiintoainekuormitusta vesistöön. Hakijan arvion mukaan rakentamisesta ei aiheudu haittaa ympäristölle, vesistölle tai vesistön käytölle.

Alueen hallinta ja suojelumääräykset

Siltapaikka, vanhan maarekisterikartan mukaan kannas, nykyään korkean veden aikana salmi, kuuluu hakijan omistamaan Kaakkuriniemen tilaan RN:o 14:38 (148-402-14-38). Vesialueet siltapaikan lähialueilla ovat talon RN:o 14 yhteisiä, ja hakijalla on niihin osuus. Miesniemen puoleinen ranta kuuluu tilaan Nilibakti RN:o 14:45 (148-402-14-45). Kiinteistörekisterin tietojen mukaan tilalle Kaakkuriniemi on vahvistettu 8 metriä leveä tieoikeus tilan Nilibakti ranta-alueelle Miesniemessä.

Tilan Nilibakti omistaja ja Miesniemen yksityistien tiekunta ovat ilmoittaneet kirjallisesti hakijalle, että niillä ei ole huomautettavaa silta- ja pengersuunnitelmaan.

Inarijärvi kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan SCI-alueena (FI 130 0212). Alue kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja alueen suojelu on toteutettu Inarijärven osayleiskaavalla.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Hakija on 17.9.2010 täydentänyt hakemustaan erällä yhteystiedoilla. Lisäksi hakija on pyytänyt lupaa töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamossa ja Inarin kunnassa suomeksi ja inarinsaameksi 8.10.–8.11.2010 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Lisäksi Inarin kunnan kaavoitusviranomaiselta on pyydetty hakemuksesta lausuntoa.

Muistutukset ja lausunto

1. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lapin ELY-keskus on ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa hake-
muksen johdosta.

2. Ari Mikkilä

Ari Mikkilä on tilan Rantakumpu RN:o 14:39 (148-402-14-39) omistajana
ilmoittanut, että hänellä ei ole huomautettavaa sillan ja penkereen suunni-
telmiin.

3. Inarin kunnan kaavoitusviranomainen

Sillan pohjoisosa rantautuu Inarijärven yleiskaavassa M-alueeksi merkitylle
alueelle, jonka kaavamääräys on: Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla
on ympäristöarvoja. Alueella metsänhakkuut, soranotto ja tiestön rakenta-
minen edellyttävät RakL 124 a §:n mukaista toimenpidelupaa.

Sillan eteläpää Kaakkurisalmensaassa on 13.6.1986 vahvistetun ranta-
kaavan alueella, joka on rajattu Inarijärven 1.3.1996 vahvistetun osayleis-
kaavan ulkopuolelle.

MERKINTÄ

Aluehallintovirastolla on ollut asiaa käsitellessään esillä Pohjois-Suomen
vesioikeuden päätös 5.7.1999 nro 40/99/1 ja asian käsittelyn asiakirjat
diaarinumero 85/98/1.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

PÄÄASIARATKAISU

Aluehallintovirasto myöntää Kiinteistö Oy Kaakkurinniemielle luvan sillan
penkereineen rakentamiseen Inarijärven Miesniemen ja Kaakkurisalmen-
saaren väliseen salmeen Inarin kunnassa.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa va-
hinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Ennakoimattoman vahingon va-
ralta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava jäljempää ilmeneviä lupamääräyksiä.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Rakennetta koskevat määräykset

1. Silta penkereineen on rakennettava hakemussuunnitelman liitteenä olevien 2.9.2010 päivättyjen piirustusten "Asemapiirros, silta. Inari, Miesniemi" ja "Poikkileikkaukset, silta. Inari, Miesniemi" MK 1:100 osoittamaan paikkaan ja osoittamalla tavalla.

Sillan alikulkukorkeuden ylivedenaikana on oltava vähintään 1,3 m ja vapaa-aukon noin 3,7 m. Uomasta on poistettava veneellä kulun estävät kivet sillan kohdalla.

Rakentamisaika

2. Rakentamistöihin on ryhdyttävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa ja työt on saatettava loppuun neljän vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.

Työnaikaisten haittojen minimointi

3. Silta on rakennettava siten ja sellaisena aikana, ettei toimenpiteistä aiheudu sellaista vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettävissä.

Viimeistelytyöt

4. Rakennustöiden valmistuttua rakennustelineet ja -jätteet on poistettava luonnollista maanpintaa ja uoman pohjaa myöten. Rakennuspaikka ja sen ympäristö on töiden jäljiltä siistittävä ja maisemoitava.

Kunnossapitomääräys

5. Luvan saajan on huolehdittava sillan ja siihen liittyvien rakenteiden kunnossapidosta.

Aloittamis- ja valmistumisilmoitus

6. Luvan saajan on ilmoitettava töiden aloittamisesta Lapin ELY-keskukselle ja Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista.

7. Luvan saajan on ilmoitettava kirjallisesti töiden valmistumisesta 60 päivän kuluessa aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskukselle ja Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE

Mikäli tässä päätöksessä tarkoitettua rakentamisesta aiheutuu sellainen vahinko, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten nojalla vastuussa, voidaan korvausta tai toimen-

piteitä vahinkojen poistamiseksi aiemman ratkaisun estämättä vaatia ympäristölupavirastoon toimitettavalla hakemuksella.

TÖIDENALOITTAMISLUPA

Aluehallintovirasto myöntää Kiinteistö Oy Kaakkurinniemielle luvan hakuksen mukaisten töiden aloittamiseen ennen tämän lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Vakuuden asettaminen

Luvan saaja veloitetaan asettamaan ennen töihin ryhtymistä Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymä 1 000 euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Pääasiaratkaisun perustelut

Rakentaminen on tarpeen kulkuyhteyksien järjestämiseksi Kaakkurisalmentsaassa oleville rantakaavatonteille. Rakentamisesta voi aiheutua lyhytaikaista vähäistä veden sementumista siltapaikan läheisyydessä. Hanke ei ole luonnonsuojelulain vastainen. Hankkeen sijainti ja luonne huomioon ottaen Inarijärven Natura-alueen suojeluohjelmaan sisällyttämisen perusteena olleet luontoarvot eivät ole uhattuina.

Hakijalla on oikeus rakentamisessa tarvittaviin alueisiin.

Aluehallintovirasto arvioi, että sillan ja penkereiden rakentaminen ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Näin ollen luvan myöntämisedellytykset täyttyvät.

Lupamääräysten perustelut

Koska uoma kapenee sillan kohdalla, on tarpeen määrätä poistettavaksi kiviä siinä määrin, että veneellä kulku ei esty sillan rakentamisen vuoksi. Luvan saajan noudatettavaksi on muutoin annettu tavanomaiset määräykset työn huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

Töidenaloittamisluvan perustelut

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan sillan rakentamiseen vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla eikä hanke sanottavasti vaikuta vesioloihin. Päätöksessä tarkoitettujen töiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi, mikäli lupa evätään tai lupamääräyksiä muutetaan.

Vakuuden asettamista koskevat perustelut

Aluehallintovirasto arvioi, että 1 000 euron suuruinen vakuus on riittävä niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

Töidenaloittamisluvan täytäntöönpanokelpoisuus

Töiden aloittamislupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuimien voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilaki 2 luku 3 §, 4 §, 6 § 1 momentti, 12 §, 15 §, 26 § 1 momentti 3) kohta, 2, 3, 4 ja 6 momentti sekä 31 § 1 momentti

Luonnonsuojelulaki 65 §

Vesiasetus 85 § 1 momentti

KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu

Lupa-asian käsittelymaksu on 1 131 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

Perustelut

Alla olevan asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan siltaa koskevan asian käsittelystä perittävä maksu on 1 740 euroa. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, kun asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi.

Oikeusohje

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Jorma Rantakangas

Ulla Hantunen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Jorma Rantakangas ja esitellyt ympäristölakimies Ulla Hantunen.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0400 364 124 tai 020 636 1020.

UH/es

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Valitusoikeus Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika Valitusaika päättyy **22.12.2010**, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon

Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä **määräajan viimeisenä päivänä** ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Linnankatu 1–3
postiosoite:	PL 293, 90101 Oulu
puhelin:	vaihde 020 6361 020
telekopio:	08 - 3140 110
sähköposti:	kirjaamo.pohjois@avi.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.