



LUPAPÄÄTÖS
Nro 8/10/2
Dnro PSAVI/51/04.09/2010
Annettu julkipanon jälkeen
12.2.2010

ASIA

Maa-ainesten ottaminen tilalta Kallio RN:o 29:35, Tornio

LUVAN HAKIJA

Maansiirto Veikko Mykkälä
Vanhatie 177
95500 Vojakkala

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
HANKKEEN KUVAUS	3
Yleiskuvaus hankkeesta.....	3
Hankkeen tarkoitus	3
Suunnitellut työt	3
Arvio työajasta	4
HANKETTA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE	4
YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA.....	4
Yleiskuvaus alueesta	4
Pohjavesitiedot	4
HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN	4
VESIEN JOHTAMINEN JA HANKKEEN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU	4
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY	6
Lupahakemuksen täydennykset.....	6
Lupahakemuksesta tiedottaminen.....	6
Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet	6
MERKINTÄ	7
ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU.....	7
PÄÄASIA RATKAISU.....	7
LUPAMÄÄRÄYKSET	7
Maa-ainesten ottaminen.....	7
Pohjaveden pinta ja vesien johtaminen	7
Vahinkoa estävät toimenpidevelvoitteet	8
Maisemointi- ja viimeistelytyöt.....	8
Toiminnan aloittaminen ja valmistumisilmoitus	9
Tarkkailu- ja kirjaamismääräykset	9
OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE.....	9
LUVAN VOIMASSAOLO	10
RATKAISUN PERUSTELUT	10
Luvan myöntämisen edellytykset	10
Lupamääräysten ja vahinkoa estävien toimenpidevelvoitteiden perustelut.....	10
LAUSUNTO YKSILÖIDYSTÄ VAATIMUKSESTA	10
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	11
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	11
KÄSITTELYMAKSU JA SEN PERUSTELUT	11
Ratkaisu.....	11
Oikeusohje.....	11
MUUTOKSENHAKU	12

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Maansiirto Veikko Mykkälä on 29.6.2009 toimittanut ympäristölupavirastoon hakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Kallio RN:o 29:35 Tornion kaupungissa.

HANKKEEN KUVAUS

Yleiskuvaus hankkeesta

Kaakamossa sijaitsevalta, jo aikaisemmin käytössä olleelta maa-ainesten otto paikalta on tarkoitus louhia kalliota noin 150 000 m³ kymmenen vuoden aikana. Ottoalueen laajuus on 5,6 ha ja kaivussyvyys 11 m. Ottoalue pidetään kuivana pumppaamalla ja johtamalla vedet avo-ojaa pitkin Ristijärveen. Toiminnan päätyttyä louhos täyttyy vedellä.

Hankkeen tarkoitus

Maa-ainesten ottamislupaa aiemmin haettaessa otettavan maa-aineksen määrä on arvioitu liian alhaiseksi. Ympäristölupaviraston luvassa on maa-ainesten ottomääräksi haettu 70 000 m³ ktr ja tämä ottomäärä on jo otettu. Hakemuksen piirustukset olisivat mahdollistaneet nyt haettavan ottomäärän.

Alueelta tullaan louhimaan yrityksen omiin sekä muiden tilaajien tarpeisiin eri murskauslajikkeita noin 150 000 m³ ja vuosittain noin 20 000 m³.

Suunnitellut työt

Kaivussyvyys on 11 m ja kaivannon pohjan korkeustaso noin NN + 4,00 m.

Kasvillisuuden ja maisemoinnin suhteen alue saatetaan myöhemmin luonnonmukaiseen tilaansa.

Liikennöinti ottamisalueelle ja sieltä pois tapahtuu alueelle VT 921 :Itä johtavaa Kehäkankaan metsäautotietä, jota ylläpidetään yhteistyössä muiden tienkäyttäjien kanssa.

Pintamaat varastoidaan louhinta-alueen reunoille ja käytetään myöhemmin luiskien muotoilussa. Puusto ja kasvillisuus poistetaan vain kaivutoimintaan vaadittavalta alueelta.

Työn aikana noudatetaan työ- ja ympäristönsuojeluohjeita. Alueella ei sallita öljyä vuotavien työkonien ja autojen työskentelyä eikä alueella säilytetä polttonesteitä. Kaikista pohjaveden laatua uhkaavista vahingoista ilmoitetaan välittömästi vahingon tapahduttua Tornion kaupungin öljyntorjuntapäällikölle (palopäällikkö).

Ottamistoiminnan päätyttyä alueen pohjavedenpinnan yläpuolelle jäävät luiskat luiskataan kaltevuuteen 1:3. Alueen pohja jää kaivussyvyyteen ja täyttyy vähitellen vedellä pohjaveden pinnan korkeuteen.

Tasaustöiden jälkeen alueen luiskiin istutetaan taimia tai muuta kasvillisuutta.

Ottamistoiminnan jälkeen alue siistitään mahdollisista jätteistä.

Arvio työajasta

Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.

HANKETTA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 49/05/1 mukaan alueelta saadaan ottaa maa-ainesta pohjavedenpinnan alapuolelta enintään korkeuteen NN – 5,00 m. Lupa on annettu siten, että se on voimassa 31.12.2015 saakka.

Tornion kaupungin ympäristö- ja pelastuslautakunta on myöntänyt 14.9.2006 luvan maa-ainesten ottoon ottopaikalla siten, että maa-ainesta saadaan ottaa 316 000 k-m³. Lupa on voimassa 30.6.2016 saakka.

Alue on Tornion yleiskaava 2021 -ehdotuksen kaavakartassa merkitty maa-ainesten ottamisalueeksi.

YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA

Yleiskuvaus alueesta

Alueen pinta-ala on 5,6 ha. Alueella on suoritettu vuodesta 2005 kallionlouhintaa ja eri murskauslajikkeiden tuottamista. Viereisellä kiinteistöllä toimii luvan saanut asfalttiasema. Alueen välittömässä läheisyydessä on maa-ainesten ottoa useammalla tilalla. Alueella ei ole rakennuksia eikä laitteita. Lähin asuintalo sijaitsee noin 1,3 km:n etäisyydellä.

Alueen lähetyvillä ei tiettävästi ole suojelualueita eikä muinaismuistoja.

Pohjavesitiedot

Pohjaveden keskimääräinen taso alueella on NN + 9,00 m. Pohjaveden tasoa seurataan.

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN

Sijaintinsa vuoksi ottamistoiminnalla ei ole ympäristöllisiä haittavaikutuksia.

VESIEN JOHTAMINEN JA HANKKEEN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Päätöksessä nro 49/05/1, joka koskee maa-ainesten ottoa pohjavedenpinnan alapuolelta, on ympäristölupavirasto edellyttänyt tarkkailuohjelman hy-

väksyttämistä Lapin ympäristökeskuksella. Tarkkailuohjelma on päivätty 21.8.2006 ja siinä esitetään muun muassa seuraavaa:

Alueelta on aikavälillä 10.4.–21.6.2006 louhittu ja murskattu kiviaineksia yhteensä noin 25 000 m³. Louhinta on tällä hetkellä ulotettu tasolle NN + 3,83 m. Pohjaveden keskimääräinen taso alueella on NN + 9.00 m. Huolimatta siitä, että louhinta on ulotettu arvioidun pohjavesitason alapuolelle, louhos on tällä hetkellä lähes täysin kuiva eikä veden poispumppaukselle ole ollut tarvetta. Poispumpattavia vesiä johdetaan avo-ojia pitkin noin kilometrin matka ennen niiden pääsyä Ristijärveen.

Vesien johtaminen

Ottamistoiminnan aikana kaivantoon kertyvä vesi pumpataan pois louhoksesta ja johdetaan ottoalueen ulkopuolelle. Ennen toiminnan alkamista on poisjohdettavan veden määräksi arvioitu noin 100 m³/vrk ja kuuden kuukauden arvioidulla vuotuisella ottamistoiminnalla vuotuinen pumppausmäärä on noin 20 000 m³.

Poisjohdettaville vesille on suunniteltu kaksi eri vaihtoehtoa. Vedet voidaan johtaa alueen länsipuolella kulkevan Kehäkankaantien sivuojaa pitkin alueen eteläpuolella kulkevaan metsäojaan ja sitä pitkin edelleen Ristijärveen. Toinen vaihtoehto on johtaa vedet metsäojaan alueen kaakonpuoleista metsänrajaa mukaillen. Vesien johtamisen yhteydessä huolehditaan, ettei niistä aiheudu tulvan vaaraa tai vettymistä. Vedet eivät pääse suoraan Ristijärveen vaan ne imeytyvät osaksi maaperään.

Suurimmat tyhjennyspumppaukset liittyvät louhosalueen keväiseen tyhjentämiseen lumensulamisesistä. Tyhjentäminen suoritetaan keväällä vasta sitten, kun vedenjohtamisreitti on kokonaan sulanut. Tyhjennysvesiä ei myöskään pumpata ojaan syksyllä enää siinä vaiheessa kun paannejään syntyminen on mahdollista.

Vesien laadun seuranta ja analysointi

Pohjaveden laatua ja korkeustasoa seurataan louhokseen perustettavasta pohjaveden havaintoputkesta. Pohjavedestä ja louhoksesta pois johdettavasta vedestä otetaan vesinäyte ensimmäisen toimintavuoden lokakuussa ja sen jälkeen toisen toimintavuoden toukokuussa ja lokakuussa. Näytteet otetaan sekä louhoksesta että laskuojasta ennen veden pääsyä Ristijärveen. Tämän jälkeen laatuseuranta lopetetaan, ellei erityistä syytä seurannan jatkamiseen ilmene. Vesinäytteistä analysoidaan seuraavat parametrit:

- happamuus (pH)
- sähkönjohtavuus
- Fe
- mangaani
- nitraattityppi (NO₃)
- kloridi
- väri
- KMnO₄
- haju
- aistinvarainen arviointi (öljymääritys, mikäli näytteessä öljyn hajua)

Pohjaveden pinnan korkeutta seurataan kahtena ensimmäisenä toimintavuotena kuukausittain touko–lokakuussa. Tämän jälkeen pohjaveden pinnan korkeutta seurataan kolme kertaa toimintajaksoa kohden, touko-, elo-

ja lokakuussa. Mittaukset pyritään tekemään kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Poisjohdettavan veden vaikutusten tarkkailu pumppausvesien johtamisreitillä

Luvan hakija seuraa poisjohdettavan veden määrää päivittäin ja samalla suorittaa veden laadun aistinvaraista tarkkailua. Havainnoista pidetään kirjaa. Mikäli vedessä havaitaan jotakin poikkeuksellista, otetaan välittömästi vesinäyte ja tutkitaan se hyväksytyssä laboratorioissa. Louhoksesta pumppattavan veden määrää seurataan pitämällä kirjaa pumppujen käyntituntimääristä. Pumppujen tehon ollessa tiedossa voidaan laskea poisjohdettu vesimäärä.

Vedenjohtamisreitin kuntoa ja veden johtamisesta koituvia mahdollisia vaikutuksia tarkkaillaan koko toimintajakson ajan. Luvan hakija tarkastaa pumppausvesien johtamisreitin kunnon keväällä ennen tyhjennyspumppauksen käynnistämistä. Mahdolliset esteet poistetaan ja vedenjohtamisreitin kunto tarkastetaan uudelleen sulamisvesien tyhjennyspumppausten päätyttyä ja mahdolliset ilmenneet vauriot korjataan.

Louhosalueelta pumpatut vesimäärät ja mahdolliset vedenjohtamisreitillä tehdyt toimenpiteet sekä pohjaveden pinnan korkeuden seurantatulokset raportoidaan kunkin toimintavuoden loppuun mennessä Lapin ympäristökeskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselle.

Vesianalyysien tulokset lähetetään kuukauden kuluessa näytteiden ottamisesta Lapin ympäristökeskukselle sekä Tornion kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiselle.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemusta 22.9.2009 toimintaa ja toiminta-alueita koskevilla tiedoilla ja 16.12.2009 toimitetulla vesianalyysillä.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa ja Tornion kaupungissa 14.10.–13.11.2009 sekä erityistiedoksi antona viranomaisille ja asianosaisille. Lisäksi Tornion kaupungin kaavoitusviranomaiselta on pyydetty hakemuksesta lausunto.

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet

1. Lapin ympäristökeskus

Ympäristökeskuksella ei ole ollut huomauttamista lupahakemuksesta. Ympäristökeskus on esittänyt luvan myöntämistä entisiin ehdoin ja niin, että nykyinen lupa kumotaan ja korvataan uudella päätöksellä, jossa alimmaksi ottotasoksi tulee korkeus NN + 4,00 m.

2. Tornion kaupunki / kaupunkirakenne ja Tornion kaupungin teknisten palvelujen lautakunta

Kiinteistö Kallio RN:o 29:35 sijaitsee Tornion yleiskaava 2021 -ehdotuksen kaavakartassa maa-ainesten ottoalueella (EO). Näin ollen ei ole huomautettavaa hakemuksen osalta.

MERKINTÄ

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on lakkautettu 1.1.2010 lukien ja sen tilalle on perustettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

PÄÄASIARATKAISU

Aluehallintovirasto myöntää Maansiirto Veikko Mykkälälle vesilain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolelta Tornion kaupungin Kaakamon kylässä sijaitsevalta tilalta Kallio RN:o 29:35 ja kumoaa samalla ympäristölupaviraston päätöksen nro 49/05/1. Maa-ainesta otetaan 5,6 hehtaarin suuruiselta alueelta noin 150 000 m³ ktr.

Aluehallintovirasto määrää lupamääräyksistä ilmenevät vahinkoa estävät toimenpiteet. Ennalta arvioiden lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla toteutettuna hankkeesta ei aiheudu vesilain mukaista korvattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava jäljempää ilmeneviä lupamääräyksiä.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Maa-ainesten ottaminen

1. Maa-ainesten ottaminen on toteutettava hakemuksen liitteenä olevien, 18.3.2009 päivättyjen muutospiirrosten "Ottamissuunnitelma. Nykytilanne ja suunnitellut toimenpiteet" MK 1:2 000 ja "Ottamissuunnitelma. Leikkaus A-A" mukaisesti sekä muutoin hakemussuunnitelmassa selostetulla tavalla.

2. Maa-ainesten otossa on noudatettava suunnitelmassa esitettyä etenemissuunnitelmaa. Oton kohteena olevalla alueella maa-ainesten otto saa ulottua enintään noin korkeuteen NN + 4,00 m.

Pohjaveden pinta ja vesien johtaminen

3. Maa-ainesten ottoalueen pohjavedenpinnan korkeustasoa saa alentaa oton aikana tarvittavassa määrin.

4. Maa-ainesten ottoalueelta vedet saadaan johtaa avo-ojia pitkin Ristijärveen siten, ettei niistä aiheudu tulvan vaaraa tai vettymistä. Luvan saajan on huolehdittava ojien kuntoonpanosta ja hoidosta tarvittavilta osin.

Vahinkoa estävät toimenpidevelvoitteet

5. Maa-ainesten ottoalue on pidettävä joka suhteessa mahdollisimman puhtaana. Työkoneissa on mahdollisuuksien mukaan aina käytettävä kasvispohjaisia tai muita pohjavettä pilaamattomia, luonnossa helposti hajoavia hydraulikkaöljyjä. Pohjavettä pilaavia aineita, kuten poltto- ja voiteluaineita ei saa alueella varastoida tai käyttää niin, että ne aiheuttavat pohjaveden pilaantumisvaaraa. Mikäli alueella varastoidaan edellä mainittuja aineita, niiden säiliöt on sijoitettava riittävän suuriin, tiiviisiin ja katoksellisiin suoja-altaisiin, joiden kunto on ennen niiden käyttöön ottamista tarkastettava. Työkoneiden ja polttoainesäiliöiden sijoituspaikat tulee tehdä nesteitä pidättäviksi niin, että maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei synny. Alueella ei saa käyttää öljyä vuotavia työkoneita tai autoja.

Luvan saajan on varauduttava tarpeen mukaiseen öljyvahinkojen torjuntaan hankkimalla alueelle muun muassa imeytysturvetta.

Muualta tuotavia tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa varastoida alueelle tai käyttää alueen jälkihoidossa.

6. Luvan saajan on viipymättä ilmoitettava pohjavettä pilaavien aineiden päästöistä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin pilaantumisvaaran estämiseksi ja poistamiseksi. Öljyvahingoista on ilmoitettava lisäksi viipymättä alueelliselle pelastusviranomaiselle.

Alueella tulee näkyvälle paikalle sijoittaa taulu, jossa on yhteystiedot vahinkotapausten ilmoittamiseksi.

7. Ottamisalueella ei saa olla ottamisaikanakaan tarpeettomasti jyrkkiä luiskaamattomia rinteitä. Tarvittavilta osin louhosalue on aidattava hirvi- ja muiden vahinkojen estämiseksi. Lisäksi alueelle on asetettava riittävä määrä varoitustauluja.

8. Työn suorittamisesta aiheutuva välittömästi ilmenevä vahinko on luvan saajan viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.

Maisemointi- ja viimeistelytyöt

9. Maisemointi on tehtävä hakemussuunnitelman liitteenä olevan piirroksen "Ottamissuunnitelma. Tuleva tilanne" MK 1: 2 000 mukaisesti.

10. Ottoalueen reunat on luiskattava jo ottovaiheessa porrastaen kaltevuuteen 1:3 tai tätä loivemmaksi niin, että luiskaus alkaa pohjavedenpinnan alapuolelta. Porrastuksien taitekohdat on mahdollisuuksien mukaan pyöristettävä ja porrastusten juuriin laitettava kasvualustaksi maa-ainesta. Alueen tasauksessa ja muotoilussa on käytettävä ainoastaan puhdasta maa-ainesta. Humuspitoisen maan käyttö on sallittua ainoastaan ohuena pintakerroksena alueen verhoiluun siten, että humusta ei pääse huuhtoutumaan pohjaveteen.

11. Ottoalueen ympäristöstä ei puustoa saa poistaa tarpeettomasti. Maa-ainesten ottamisen loputtua on ottoalue ympäristöineen siistittävä ja metsistettävä sekä muutoinkin maisemoitava ympäristöön sopeutuvaksi ja niin, että louhos ei muodosta vaaraa ihmisille tai eläimille. Tarvittavilta osin louhoksen ympärille on tehtävä louhoskivaita, maavalli tai muu aita.

12. Luvan saajan on toimitettava vuoden kuluessa maa-ainesten ottoalueen kunnostustyön päättymisestä pohjavesilammikon syvyyttiedot ja sopivamittakaavainen kartta Lapin ELY-keskukselle sekä Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

13. Viimeistelytyöt on suoritettava luvan voimassaoloaikana eli 31.1.2020 mennessä.

Toiminnan aloittaminen ja valmistusilmoitus

14. Tässä päätöksessä tarkoitetut työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa muutoin raukeaa.

15. Luvan saajan on ennakolta hyvissä ajoin ilmoitettava maa-aineksen oton aloittamisesta Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

16. Maa-ainesten ottamisen lopettamisesta ja alueen viimeistelytyöiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 60 päivän kuluessa töiden ja toimenpiteiden päättymisestä lukien.

Tarkkailu- ja kirjaamismääräykset

17. Ottamisalueelle on sijoitettava riittävästi korkeusmerkkejä, joista ottamistaso voidaan aina tarvittaessa tarkistaa.

18. Luvan saajan on tarkkailtava maa-ainesten ottamisen vaikutuksia pohjavesioloihin, poisjohdettavaa vesimäärää ja sen laatua, vesien johtamiseen käytettävien ojien vedenjohtokykyä sekä muita ympäristövaikutuksia hakemussuunnitelman liitteenä olevan ohjelman mukaisesti. Tarkkailutulokset on annettava tiedoksi Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle niiden määrääminä aikoina.

19. Luvan saajan on pidettävä pohjaveden ja muuhun tarkkailuun liittyvät tarkkailulaitteet asianmukaisessa kunnossa.

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE

Vahingonkärsijä voi vaatia luvan haltijalta korvausta ennakoimattomasta vahingosta tai toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Hakemus tulee tehdä aluehallintovirastolle 10 vuodessa valmistusilmoituksen saapumisesta tai sitä jäljemmästä töiden ja toimenpiteiden päättymisestä.

Myös viranomainen voi edellyttämättömien, yleiseen etuun kohdistuvien vahingollisten vaikutusten vuoksi vaatia luvan haltijan velvoittamista vahinkojen vähentämistoimenpiteisiin samassa ajassa.

Mikäli toiminnasta on seurauksena veden saannin estyminen tai huomattava vaikeutuminen joltakin alueelta, luvan saajan on, ellei asiasta toisin sovita, viipymättä korvattava aiheuttamansa vahinko tai korvaukseen oikeutetun alueen omistajan tai muun erityisen oikeuden nojalla vettä ottavan niin vaatiessa rahalla korvaamisen sijasta hyvitetty vahinko vesilain 11 luvun 12 §:ssä säädetyin toimenpitein.

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä lupa on voimassa 31.1.2020 saakka.

Jos toiminnasta aiheutuu melkoista haittaa, jota lupaa myönnettäessä ei ole edellytetty, voidaan haittaa kärsivän tai, jos haitta kohdistuu yleiseen etuun asianomaisen viranomaisen hakemuksesta luvan ehtoja muuttaa tai, mikäli haitta on huomattava, peruuttaa lupa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Hakemuksessa tarkoitettu ottoalue ei ole vedenhankinnan kannalta merkittävä alue.

Maa-ainesten otto tilan Kallio RN:o 29:35 alueelta on tarpeen hyödyllistä taloudellista toimintaa varten. Hakemuksessa tarkoitettua maa-ainesten ottamisesta pohjavedenpinnan alapuolelta ei ennalta arvioiden aiheudu pohjaveden laadun haitallista muuttumista tai muita haitallisia pohjavesimuutoksia. Tällä päätöksellä ei myönnetä lupaa pohjavedenpinnan pysyvään alentamiseen. Hakemussuunnitelman mukaisesta maa-ainesten ottamisesta saatava hyöty on huomattava toimenpiteestä aiheutuvaan vahinkoon verrattuna toimittaessa tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. Näin ollen lupaedellytykset täyttyvät.

Lupamääräysten ja vahinkoa estävien toimenpidevelvoitteiden perustelut

Maa-ainesten ottamisesta aiheutuvaa maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaaraa ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti toimintaa koskevin lupamääräyksin.

Luvan saaja on ilmoittanut huolehtivansa vedenjohtamiseen tarvittavien ojien kunnostamisesta ja hoidosta. Tämä on kirjattu myös lupamääräyksiin luvan saajan velvoitteeksi.

Muut lupamääräykset on annettu valvonnallisista syistä tai hankealueen jälkihoitoa silmällä pitäen.

LAUSUNTO YKSILÖIDYSTÄ VAATIMUKSESTA

1. Lapin ympäristökeskuksen vaatimukset on otettu huomioon pääasiallisuudesta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maa-ainesten ottamiseen pohjaveden pinnan alapuolelta saadaan ryhtyä vasta tämän päätöksen saatua lainvoiman. Tämä lupa ei vapauta toiminnanharjoittajaa velvollisuudesta hakea maa-aineslaissa edellytettyä lupaa tai ympäristölupaa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilaki 2 luku 4 §, 12 §, 14 a § 1 momentti ja 15 § sekä 9 luku 8 § 1 momentti ja 15 §

Vesiasetus 85 § 1 momentti

KÄSITTELYMAKSU JA SEN PERUSTELUT

Ratkaisu

Käsittelymaksuna peritään 1 495 euroa.

Perustelut

Alla mainitun oikeusohjeen mukaan maa-aineksen ottamista koskevan asian käsittelymaksu, silloin kun ottomäärä on yli 50 000 m³, on 2 300 euroa.

Koska työmäärä on ollut taulukon mukaista työmäärää pienempi, peritään maksu 35 % taulukon mukaista maksua pienempänä.

Oikeusohje

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006)

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Ulla Hantunen

Simo Perkkiö

Jorma Rantakangas

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristöneuvos Ulla Hantunen sekä ympäristöneuvokset Simo Perkkiö (esittelijä) ja Jorma Rantakangas.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 020 690 182.

SP/ph

Liite

Valitusosoitus

Liite1

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle.
Valitusoikeus	Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.
Valitusaika	Valitusaika päättyy 15.3.2010 , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none"> - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä <ul style="list-style-type: none"> - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)
Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle	Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen yhteystiedot	käyntiosoite: Veteraanikatu 1, 2. kerros postiosoite: PL 113, 90101 Oulu puhelin: vaihde 020 6361 020 telekopio: 08 - 816 2870 sähköposti: kirjaamo.pohjois@avi.fi aukioloaika: klo 8 - 16.15
Oikeudenkäyntimaksu	Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.